



NT 30/1 Tact L

Прочные, крепкие компоненты и мощная сила всасывания: NT 30/1 Tact пылесос сухой и влажной уборки с инновационной системой очистки фильтра Tact и 30-литровым мусоросборником с отбойниками и металлическими колесами.



1 Прочный контейнер с отбойниками и металлическими роликами

- Прочные металлические ролики гарантируют хорошую маневренность и мобильность без ограничений на строительных площадках
 - Прочный контейнер с отбойниками защищает аппарат от ударов
- ### 2 Удобное решение для хранения гибкого шланга и кабеля
- Обеспечивается надежная фиксация шлангов различной длины и диаметра
 - Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке

3 Съёмный каркас для фильтра

- Съёмный каркас для фильтра позволяет вытащить и заменить его без лишней пыли
- Исключается возможность ошибочной установки фильтра

4 Центральный поворотный выключатель

- Удобное переключение с помощью центрального поворотного переключателя

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 30/1 Tact L

- Плоский складчатый фильтр из Полиэстера PES
- Металлические ролики
- Антистатическое исполнение

Технические характеристики

№ для заказа	1.148-201.0	
Штрих-код (EAN)	4039784973299	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	30
Материал контейнера	Пластмасса	
Потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей	НД 35	
Уровень звукового давления	дБ(А)	69
Количество турбин	1	
Масса	кг	13,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	560 × 370 × 580

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Фильтр-мешок	из нетканого материала	
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка	■	
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема	■	
Антистатическое исполнение	■	
Плоский складчатый фильтр	из полиэфирного шелка	
Система очистки фильтра	Система очистки фильтра TactСистема очистки фильтра Tact	
Ударопрочный отбойник по периметру	■	
Степень защиты	II	
Поворотный ролик с тормозом	■	

■ Входит в комплект поставки

NT 30/1 Tact L 1.148-201.0

KÄRCHER


	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации								
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации	1	2.889-158.0	10 шт.				Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли.	■
Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	2	6.904-360.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	■
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)								
Флисовые мешки	3	2.889-154.0	5 шт.				Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли - M.	■
Пластмассовое колено								
Колено Adv	4	2.889-170.0	1 шт.	НД 35			Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой.	■
Колено НД 40	5	2.889-171.0	1 шт.	НД 40			Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40.	□
Колено НД 40, электропроводное	6	2.889-172.0	1 шт.	НД 40			Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	□
Колено	7	2.889-148.0	1 шт.	НД 35			Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	□
Колено Adv, электропроводное	8	2.889-168.0	1 шт.	НД 35			Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)								
Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35	9	2.889-152.0	1 шт.	НД 35		360 мм	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	10	2.889-173.0	1 шт.	НД 35		300 мм	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	□
Насадка для пола, стандартная, НД 40	11	2.889-174.0					Стандартная насадка для пола, антрацитового цвета, DN 40, с заменяемыми щеточными и резиновыми полосками. Подходит для уборки любого влажного и сухого мусора.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола	12	6.906-512.0	1 шт.	НД 35		300 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки	13	6.906-384.0	1 шт.	НД 35		370 мм	Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола	14	2.889-118.0	1 шт.	НД 35		400 мм	Универсальная насадка (DN 35) для влажной уборки больших площадей. С легко и быстро заменяемыми резиновыми и щеточными полосками.	□
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	15	2.889-153.0	1 шт.	НД 40		360 мм		□
Щелевая насадка								
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 35	16	2.889-159.0	1 шт.	НД 35	225 мм		Щелевая насадка, DN 35, для новой серии пылесосов Tact.	■

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 30/1 Tact L 1.148-201.0

KÄRCHER


	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 40	17	2.889-160.0	1 шт.	НД 40	225 мм		Щелевая насадка, DN 40, для новой серии пылесосов класса Tact.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Набор всасывающая трубка, высококачественно	18	2.889-192.0	1 шт.	НД 35	550 мм		Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	<input checked="" type="checkbox"/>
	19	2.889-194.0	1 шт.	НД 40	550 мм			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг	20	2.889-134.0	1 шт.	НД 35	2,5 м		Всасывающий шланг длиной 2,5 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input checked="" type="checkbox"/>
	21	2.889-133.0	1 шт.	НД 35	2,5 м		Всасывающий шланг длиной 2,5 м, с новой защелкой, С 35.	<input type="checkbox"/>
	22	2.889-161.0	1 шт.	НД 35	2 м		Гибкий, прочный и долговечный всасывающий шланг с новой защелкой. Отлично подходит для пылесосов сухой уборки. Длина 2 м. Номинальный диаметр: DN 35.	<input type="checkbox"/>
	23	2.889-135.0	1 шт.	НД 35	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	24	2.889-136.0	1 шт.	НД 35	2,5 м		Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Электропроводный всасывающий шланг	25	2.889-137.0	1 шт.	НД 35	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, DN 40, 4 м	26	2.889-138.0	1 шт.	НД 40	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	27	2.889-139.0	1 шт.	НД 40	2,5 м		Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, маслостойкий	28	2.889-140.0	1 шт.	НД 40	4 м		Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	29	2.889-141.0	1 шт.	НД 40	4 м		Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
	30	2.889-142.0	1 шт.	НД 40	2,5 м		Всасывающий шланг, электропроводный, с новым байонетным замком и защелкой. Длина 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки								
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	31	2.889-191.0	1 шт.	НД 35	550 мм		Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг	32	2.889-163.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)								
Муфта для подключения электроинструмента, электропроводная DN35	33	2.889-151.0	1 шт.	НД 35			Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов.	<input type="checkbox"/>
Бумажные плоские складчатые фильтры								
Плоский складчатый фильтр Dry	34	6.904-367.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M.	<input type="checkbox"/>
Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры								
Плоский складчатый фильтр Ultimate	35	6.907-455.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
Фильтр грубой очистки для влажной уборки								
Фильтр для крупного мусора	36	6.904-287.0	1 шт.				Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пеноматериала пригоден для моделей NT 611 Eco K и KF, используемых для влажной уборки.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 30/1 Tact L 1.148-201.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Мембранный / матерчатый фильтр									
Фильтр-свеча Wood	37	2.414-000.0						Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТ-ФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли классов M и L.	<input type="checkbox"/>
Мембранный фильтр упакованный Kärcher	38	2.889-281.0							<input type="checkbox"/>
HEPA-фильтры (класс H)									
Плоский складчатый HEPA-фильтр NT 361, 561,611 (H)	39	6.904-242.0	1 шт.					Плоский HEPA-фильтр класса H (HEPA 13) – с включениями из стекловолокна и увеличенной эффективностью фильтрации при уборке вредной для здоровья, в том числе канцерогенной пыли.	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	40	6.900-425.0	1 шт.	НД 35	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	41	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка для сухой уборки	42	6.906-511.0	1 шт.	НД 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нителодъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть									
Насадка-кисть	43	6.903-862.0	1 шт.	НД 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, DN 35	44	2.889-149.0	1 шт.	НД 35				Ремонтный комплект, DN 35, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект, DN 40	45	2.889-150.0	1 шт.	НД 40				Ремонтный комплект, DN 40, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг	46	2.889-145.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
	47	2.889-146.0	1 шт.	НД 40	2,5 м			Удлинительный шланг, DN 40, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Универсальный комплект профессионального назначения	48	2.637-595.0		НД 35				Комплект принадлежностей профессионального назначения.	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки отопительных котлов	49	2.638-852.0		НД 35				Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д.	<input type="checkbox"/>
Комплект для автомобиля, C-DN 35	50	2.862-166.0		НД 35				Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Другое									
Насадка для удаления пыли при сверлении	51	2.679-000.0	1 шт.					Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосов сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.