

77246



Гигиеничный сгон с
подвижным креплением и
сменной кассетой, 600 мм,
желтый цвет



Разработан для зон, где требуется эффективная уборка воды и высокий уровень гигиены. Может использоваться на покрытиях всех типов, в т.ч. плиточных и нескользящих. Кассеты легко вынимаются для замены или мытья (сменные кассеты - серия 7734).

Technical Data

Продукт	77246
Материал	Полипропилен TPE Резина
Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания ¹	Да
Произведено в соответствии с EU Регламентом 2023/2006/ЕС Надлежащей Производственной Практики	Да
Сырьё соответствующее требованиям FDA (CFR 21)	Да
Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)	Да
Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А	Нет
ХАЛЯЛЬ И КОШЕР	Да
Кол-во в коробке	10 шт
Количество на паллете (80 x 120 x 200 см)	320 Pcs.
Количество слоев на паллете	40 шт
Длина коробки	610 mm
Ширина коробки	290 mm
Высота коробки	200 mm
Длина	600 мм
Ширина	100 мм
Высота	70 мм
Вес, нетто	0,43 кг
Вес пакета	0,009 kg
Вес коробки	0,037 kg
Tare total	0,046 kg
Вес, брутто	0,47 кг
Куб.м.	0,0042 M3
Рекомендованная температура стерилизации (автоклавирования)	121 °C
Макс температура очистки (Посудомоечная машина)	93 °C
Макс температура использования (контакт с продуктом)	50 °C
Макс температура использования (без контакта с продуктом)	100 °C
Мнимальная температура использования ³	-20 °C
Мин. pH используемой концентрации растворов	2 pH
Макс. pH используемой концентрации растворов	10,5 pH
GTIN-13 номер	5705020772467
GTIN-14 номер	15705020772464
Код ТНВЭД	96039099
Страна происхождения	Denmark

Перед использованием по прямому назначению (например, в зонах высокого и низкого риска для продуктов питания, в общих помещениях медицинского учреждения или в реанимационных) новые инструменты необходимо помыть, продезинфицировать и очистить от всех наклеек.

3. Не хранить при отрицательных температурах.