





DS 6

Пылесос с инновационной технологией фильтрации, обеспечивающий очищенный на 99,5% воздух. Огромное преимущество - и не только для аллергиков



1 Многоступенчатая система фильтрации, включающая инновационный водяной фильтр, моющийся промежуточный фильтр и фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)

- Аквафильтр задерживает 99,5% частиц пыли
- Идеальное решение для аллергиков.

2 Съёмный аквафильтр легко мыть

- Простота очистки аквафильтра

3 Удобство «парковки»

- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
- Хранение аппарата с экономией места.

4 Автоматическое сматывание кабеля

- Автоматическое сматывание кабеля

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

DS 6

- Держатели для принадлежностей на корпусе
- Оптимальное решение для аллергиков

Технические характеристики

№ для заказа		1.195-220.0
Штрих-код (EAN)		4054278277493
Потребляемая мощность	Вт	650
Фильтр для воды	л	2
Радиус действия	м	10,2
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Масса (без принадлежностей)	кг	7,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	535 × 289 × 345


Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,1
Телескопическая удлинительная трубка		■
Переключаемая насадка для сухой уборки		■
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели		■
Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)		■
Удобство «парковки»		■
Держатели для принадлежностей на корпусе		■
Пеногаситель «FoamStop»		■
Фильтр защиты электродвигателя		■
■ Входит в комплект поставки		

DS 6

1.195-220.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество				Цена	Описание	
Фильтр									
ЕРА-фильтр	1	6.414-631.0	1 шт.					Допускающий промывку ЕРА-фильтр для предлагаемых Kärcher поломойно-всасывающей машины BR 45/22 и пылесоса с аквафильтром DS 6. Задерживает мельчайшие частицы пыли и аллергены, содержащиеся в конденсированном влажном воздухе.	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр HEPA 13 (DS 5800/ DS 6000)	2	2.860-273.0	1 шт.					Специальный высокоэффективный фильтр, задерживающий 99,95 % частиц размером свыше 0,3 мкм, обеспечивает надежную защиту от пылицы, спор грибков, бактерий и выделений пылевых клещей. * Согласно EN 1822:1998.	<input type="checkbox"/>
Насадки									
Насадка для паркета	3	2.863-302.0	1 шт.					Предлагаемая Kärcher насадка для паркета, оснащенная мягкой щетиной, позволяет бережно очищать паркет и другие твердые напольные покрытия, чувствительные к механическим воздействиям.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для мягкой мебели	4	2.903-001.0	1 шт.					Турбонасадка для пылесоса приводится в движение воздушным потоком и собирает грязь из ворса.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.